



Certificato numero / Certificate number **0497/CPR/6213**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE **CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE**

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Dispositivo per uscite antipanico azionato con barra orizzontale *Panic exit device operated by a horizontal bar* **Mod. PUSH**

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / *placed on the market under the name or trade mark of*

ISEO SERRATURE S.p.A.

Via S. Girolamo, 13 - 25055 PISOONE (BS) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / *and produced in the manufacturing plant*

E01

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 1125:2008

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la
under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione. *constancy of performance of the construction product.*

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **15/10/2019** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

This certificate was first issued on 15/10/2019 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Bollate, 12/07/2024
Rev.2



Carlo Dassi
B. A. Certification

PRD N° 032B

*Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreement*

GQ002 REV.00

pag. 1 / 4

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/6213

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE, Annex A

Dispositivo per uscite antipanico azionato con barra orizzontale
Panic exit device operated by a horizontal bar
Mod. PUSH

Serie Push, Push-Bolt, Push ELECTRO									
Articoli <i>Articles</i>	art. 9424*****T Panic exit device series Push art. 9424*****T...1 Panic exit device series Push SIRENA art. 9453*****4 Panic exit device series Push Bolt triple locking art. 9452*****4 Panic exit device series Push Bolt double locking art. 94M4*****T Panic exit device series Push ELECTRO								
Accessori <i>Accessories</i>	art. 941000**04 Lateral and vertical latches art. 94100*** Rods and covers art. 94M000010 Kit Retrofit Push ELECTRO art. 94100*** Keepers art. 9420009* kit SIRENA art. 940913**E Outside access devices series Trim Tronic art. 00E1***15*2 Outside access devices series Aries for panic exit devices art. 9401101*T Outside access devices series Trim with handle, 5 pins cylinder and microswitch art. 9401100*T Outside access devices series Trim with handle and 5 pins cylinder art. 9401400*T Outside access devices series Trim with handle without cylinder art. 9401200*T Outside access devices series Trim with mobile knob and 5 pins cylinder art. 9401300*T Outside access devices series Trim with fix knob and 5 pins cylinder art. 9401500*T Outside access devices series Trim with fix knob without cylinder								
Classificazione secondo EN 1125 / Classification according to EN 1125									
3	7	7	B	1	4	2	2	B	A

Bollate, 12/07/2024
Rev.2

Carlo Dassi
B. A. Certification



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5639

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Allegato A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE, Annex A

Dispositivo per uscite antipanico azionato con barra orizzontale

Panic exit device operated by a horizontal bar

Mod. PUSH

Serie Push, Push ELECTRO									
Articoli <i>Articles</i>	art. 9424****T Panic exit device series Push art. 94M4****T Panic exit device series Push ELECTRO								
Accessori <i>Accessories</i>	art. 94200060 Microswitch art. 94100070.1 Hold open device art. 941000**04 Lateral and vertical latches art. 94100*** Rods and covers art. 94M000010 Kit Retrofit Push ELECTRO art. 94100*** Keepers art. 940913**E Outside access devices series Trim Tronic art. 00E1***15*2 Outside access devices series Aries for panic exit devices art. 9401101*T Outside access devices series Trim with handle, 5 pins cylinder and microswitch art. 9401100*T Outside access devices series Trim with handle and 5 pins cylinder art. 9401400*T Outside access devices series Trim with handle without cylinder art. 9401200*T Outside access devices series Trim with mobile knob and 5 pins cylinder art. 9401300*T Outside access devices series Trim with fix knob and 5 pins cylinder art. 9401500*T Outside access devices series Trim with fix knob without cylinder art. 9402700* Outside access devices series Trim with handle and European monoprofile cylinder art. 94027025 Outside access devices series Trim with lowered handle and European monoprofile cylinder art. 94027035..* Outside access devices series Trim with lowered handle L and R and European monoprofile cylinder art. 56800**, 568010* Electric strike								
Classificazione secondo EN 1125 / Classification according to EN 1125									
3	7	7	A	1	4	2	2	B	A

Bollate, 12/07/2024
Rev.2

Carlo Dassi
B. A. Certification



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5639

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE, Annex A

Dispositivo per uscite antipanico azionato con barra orizzontale
Panic exit device operated by a horizontal bar
Mod. PUSH

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova / *The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:*

n. 0031\DC\AEF\19_3 Rev. 1 del/ *dated* 11/10/2019

n. 0015\DC\AEF\24_1 del/ *dated* 31/05/2024

n. 166154 del/ *dated* 21/11/2022

Bollate, 12/07/2024
Rev.2

Carlo Dassi
B. A. Certification

